L'observation que l'academie nous a chargé d'Examiner contient en substance ce qui suit. un caporal du regiment de bourbon infanterie recut un coup de mousquet à la partie moyenne de la jambe gauche; la bale entroit dans sa partie externe en Effleurant le tibia et sortoit par la partie interne. dans l'examen qu'on fit de la blessure on reconnut qu'une de tout le cylindre du peroné, d'Environ un pouce et quelques lignes de longueur Etoit totalement separée; le tibia parut dans son integrité parceque, dit l'auteur le malade s'Etoit appuyé sur sa jambe; il n'y avoit que sa face externe à decouvert de la grandeur de l'ongle du petit doigt. on fit d'abord les dilatations necessaires en debridant tant du coté de l'entrée que de la sortie de la bale: on enleva la portion du peroné qui Etoit separée. les saignées Et la diette severe furent Employées pour prevenir les accidens; on ne put neanmoins Eviter une atteinte de Gangrene qui se manifesta à la partie inferieure de la plaie, l'on fit de nouvelles incisions dans cette partie, et l'on pansa avec l'esprit de therebentine

ARC 59 n° 113

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

presque brulant, et l'Eau de vie Soulée de sel —
armoniac. les incisions et la chute des escarres —
decouvrirent plusieurs tendons, entre autres le
tendon d'achile et ceux du jambier anterieur et
des deux peroniers; la plus part de ces tendons —
se separerent par la pourriture vers le 24e jour —
de l'accident. dans le pansement du. 27, en levant
la jambe on reconnut que le tibia, que l'on avoit
cru Etre dans son integrité, Etoit fracturé à un —
demi pouce au dessus de l'entrée de la bale: cet
incident auquel on ne s'attendoit pas, Etonna —
d'autant plus qu'on se rappelloit que le malade
s'Etoit appuyé sur sa jambe immediattement —
aprés le coup et qu'on n'avoit remarqué dans
les pansement aucune mauvaise conformation
qui put faire soupconner cette fracture. aprés
cette decouverte il y eut des avis pour faire —
l'amputation, mais l'auteur de cette observation
s'y opposa, dans le meme têms la portion —
inferieure du peroné, qui avoit Eté Ebranlée
dans son articulation par le progrés de la
suppuration fut emportée sans violence —
on supprima dés lors tous les medicamens —
gras qui avoient rendu les chairs molles —
et pâles, et la suppuration sanieuse: on leur

substitua une lessive de cendres de fresne avec des plumaceaux trempés dans le vin miellé ; cette methode corrigea le mauvais Etat de la plaie. — enfin pour dernier accident, vers le 40e jour il se forma un abcés à la malleole interne, qui fut ouvert et gueri en peu de tems le malade a marché au bout de quatre mois.

Cette observation a parû à l'auteur — meriter beaucoup d'attention par la fracture — du tibia qui a resté ignorée pendant 27 jours, il a crû que c'etoit un phenomene singulier que le malade ait pû se soutenir sur sa jambe malgré cette fracture : mais il faut faire — attention que les pieces d'os fracturées n'ayant souffert aucun deplacement le tibia peut soutenir le poids du corps, pourvû qu'il ne — s'Eloigne pas de la ligne perpendiculaire. — ajoutons à cela que le gonflement survenu dans la suite a continué de cacher cette — fracture en tenant les pieces d'os assujeties l'une contre l'autre comme feroit un bandage, et en ~~donnant~~ derobant aux yeux la — conformation vicieuse que l'o[illegible]nu —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

pouvoir donner à la jambe toutes les fois qu'on
la remuoit pour panser ; nous ne faisons
donc par consister le merite de cette
observation dans le phenomene ; elle prouve
seulement combien la nature a des ressources
dans les fractures compliquées, on ne sçauroit
en effet ramasser trop d'exemples pour inspirer
aux chirurgiens plus de confiance à ces ressources
dans des cas où l'on se presse quelquefois trop
d'amputer des membres qu'on pourroit
conserver : c'est pourquoi nous jugeons que
l'observation presente, mise par extrait
dans nos registres, peut être utile à
l'academie

à paris le 11e juillet 1783

Sorbier . fabre